

يتم توجيه قناة أجهزة الاتصالات/ الأجهزة السمعية البصرية إلى حاوية الكابلات أو الموقع المناسب حسب ما هو محدد.

: يتم توفير جلبة جص مفردة مربعة الشكل مقاس 120 مم لإمداد إعادة إصلاح غاز الميثان بالبخار.

يتم الإمداد في الجزء السمي البصري/ الاتصالات في القناة المثبتة على السطح حسب ما هو مطلوب.

يجب توفير صندوق توصيلات يُثبت بالحائط بحجم 55 مم عمق × 120 مم × 120 مم (كحد أدنى).

يتم الرجوع إلى رسومات التخطيط للتركيب في الارتقاعات

أرضية جاهزة

براغي ربط النوع

NOTES:

- COORDINATE WITH FLOOR PLANS FOR QUANTITIES, LOCATIONS AND TYPES OF TELECOMMUNICATIONS TO BE PROVIDED. REFER TO POWER FLOOR PLANS FOR LOCATIONS OF RECEPTACLES. AT COMPUTER WORKSTATIONS, OUTLETS SHALL BE CENTERED IN SMR BETWEEN WORKSTATION DIVIDER SUPPORTS. (TYPICAL OF BOTH DATA AND AUDIOVISUAL SMR FEED IN.)
- DETAILS FOR GENERAL INFORMATION AND DOES NOT INCORPORATE ALL ACCESSORIES REQUIRED FOR A COMPLETE.

المهندس: التاريخ: الاسم: حالة المراجعة

الرمز A - تمت المراجعة، يمكن متابعة العمل

الرمز B - تمت المراجعة مع تقديم الملاحظات، للتفويض وإعادة الإرسال، يمكن متابعة العمل مع إدراج الملاحظات

الرمز C - اعتراف - بحاجة إلى المراجعة وإعادة الإرسال، لا يسمح بمتابعة العمل

الرمز D - مرفوضة

الرمز E - المراجعة غير مطلوبة، يمكن متابعة العمل

ملاحظة:

- أصدر هذا الرسم فقط كنموذج للرسومات القياسية.
- تحدد الجهة العامة الرسومات القياسية وتطورها للاستخدام في مشاريعها.
- تحتوي الملاحظات العامة حول الرسومات القياسية، كحد أدنى، على مرجع لمتطلبات التصميم الرئيسية ذات الصلة (مثل المواصفات، والمواد، والأكواد وما إلى ذلك)
- حيث كان ذلك ملائماً، يجري توفير قائمة بالمواد في شكل جدول في الرسم المزود بالتفاصيل لكل مكون (مثل المسامير، والدعامات، والأجزاء الفولاذية، والحواف الناتئة، والجلبات وما إلى ذلك)
- ينبغي توفير الملاحظات العامة، ومفاتيح الشكل، والاختصارات، وتفصيل الأقسام وما إلى ذلك، حسب الاقتضاء، في الرسومات القياسية.
- تخضع الرسومات القياسية لعملية التحقق من الموافقة.

000	أصدر للاستخدام بتاريخ 2019/03/27								
-----	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

سبب الإصدار التاريخ النسخة رقم

أصدرت للاستخدام

حالة الرسم

مرجع المشروع -

مرفق رقم XXX

رقم العقد X

النسخة

000

EPM-KEE-05-000008

رقم الرسم مقياس الرسم لم يُستخدم مقياس (N/A)

"A3" S1/F



العنوان باللغة العربية

عنوان المشروع 1
عنوان المشروع 2
عنوان المشروع 3

العنوان باللغة العربية

الرسم القياسي

تفاصيل تركيب منافذ الأجهزة السمعية/البصرية

ورقة 1 من 1